iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NXWEA



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Frigorífico combi con cajón hyperFresh para conservar carnes y pescados frescos durante más tiempo, muy eficiente A++.

- ✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar la nevera.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90º: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ La iluminación LED permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 238 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 237 l
Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Anchura del producto: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
Peso neto: 70,1 kg
Potencia de conexión: 100 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Tipo de instalación: N/A

4 242003 869147

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NXWEA

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica
- Volumen útil total: 326 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 237 l
- Muy silencioso : 39 dB

Diseño
- Puerta blanca
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Equipamiento y seguridad
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

Prestaciones
- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 3 balcones en la puerta

Sistema de conservación
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh ◀0°C▶ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo
-

Congelador
- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Información técnica
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Potencia: 100 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios
- Una cubitera
- 1 huevera

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Blanco KG36NXWEA

Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm