

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG36NVIDA



Accesorios incluidos

- 3 x Huevera
- 1 x Bandeja cubitera

Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar el frigorífico.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
 Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 191 kWh/a
 Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
 Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 237 l
 Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Tipo de construcción: Independiente
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura: 1860 mm
 Anchura del producto: 600 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
 Peso neto: 71,2 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Bisagra de la puerta: Derecha reversible
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240,0 cm
 N° de motocompresores: 1
 N° de sistemas de frío independientes: 2
 Ventilador interior sección frigorífico: No
 Puerta reversible: Si
 N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
 Estantes para botellas: Si
 Tipo de instalación: N/A



iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG36NVIDA

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 326 l
- Muy silencioso: 36 dB

Diseño

- Puertas acero inoxidable antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Equipamiento y seguridad

- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

Prestaciones

- noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- 3 balcones en la puerta

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh #0°C# con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Información técnica




- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG36NVIDA

Dibujos acotados



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm